

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19 Ιουλίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | Αρ. Φύλλου **190**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52789/2050 (1)

Μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης αναδάσωσης από επιφάνεια συνολικού εμβαδού 2,32602 στρ. στη θέση «Κουρμουλούς» Μεγάρων περιφέρειας Δήμου Μεγάρων- Νέας Περάμου Ν. Αττικής.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθ. 6, 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». (Α΄87).

2. Το π.δ. 135/23-10-2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». (Α΄228).

3. Το άρθ. 44, παρ. 4. ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών....» (Α΄289) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 36 του ν. 3698/2008. (Α΄198).

4. Το άρθ. 35, παρ. 3, ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄159) με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθ. 44 του ν. 998/1979.

5. Την αρ. 15869/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «Διορισμός του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

6. Την υπ' αριθμ. 1341/28-6-2013 απόφαση κήρυξης έκτασης αναδασωτέας του Γ.Γ.Α.Δ.Α. (359/τ.Δ΄/12.7.2013) με την οποία τροποποιείται η αριθ. 1615/12-10-1981 απόφαση κήρυξης αναδασωτέας Αναπληρωτή Νομάρχη Δυτ. Αττικής (63/τ.Δ΄/1-2-1982), με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 4.000 στρεμμάτων και η οποία τροποποίηση αφορά το τοπογραφικό διάγραμμα αυτής και το εμβαδόν της το οποίο ανέρχεται σε 6,117.38266 στρ. και όπως αυτή ισχύει σήμερα.

7. Η υπ' αριθμ. 26754/774/24-4-2017 πρόταση του Δασαρχείου Μεγάρων για μερική ανάκληση της ως άνω σχετ. 6 απόφασης, από έκταση συνολικού εμβαδού 2,32602 στρ.

8. Η με αρ. 23-6-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Δυτ. Αττικής, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς την υπ' αριθμ. 1341/28-6-2013 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης ως αναδασωτέας του Γ.ΓΑΔ.Α, από επιφάνεια συνολικού εμβαδού 2,32602 στρ. (δύο στρεμμάτων, τριακοσίων είκοσι έξι τετραγωνικών μέτρων και δύο εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου) που βρίσκεται στη θέση «Κουρμουλούς» του Δήμου Μεγάρων, Ν. Αττικής, όπως απεικονίζεται στο απόσπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. 6349/6 κλ. 1:5000, και στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμ. 1:1000 με στοιχεία (2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,2) με συντεταγμένες αυτών στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής, προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματικότητα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (ανέκαθεν έκταση γεωργικώς καλλιεργούμενη κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και ως εκ τούτου μη διεπόμενη από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας).

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1341/28-6-2013 απόφαση κήρυξης έκτασης αναδασωτέας του Γ.ΓΑΔ.Α. με την οποία τροποποιείται η αριθ. 1615/12-10-1981 απόφαση κήρυξης αναδασωτέας Αναπληρωτή Νομάρχη Δυτ. Αττικής και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017


Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Έκτασης εμβαδού 2,32602 στρ., στη θέση «Κουρμουλούς» της περιφέρειας Δήμου Μεγάρων, για την οποία προτείνεται να ανακληθεί μερικώς η 1341/28-06-2013 Απόφαση κήρυξης έκτασης αναδασωτέας του Γ.Γ.Α.Δ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 1615/12-10-1981 Απόφαση Αναπληρωτή Νομάρχη Αττικής

Τοπογραφικό βάθρο Διάγραμμα κλιμ. 1:5000 ΓΥΣ (6349/6) στο οποίο φαίνεται η θέση της έκτασης



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 82%

Τοπογραφικό Διάγραμμα της έκτασης κλιμ. 1:1000 **της προτεινόμενης προς άρση έκτασης με συντεταγμένες κορυφών στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87**



OBJECTID *	x	y
2	429069,0236	4208938,5762
3	429068,2748	4208932,2863
4	429064,306	4208910,855
5	429055,8393	4208898,4195
6	429052,9461	4208896,9729
7	429046,938	4208898,779
8	429044,24	4208899,59
9	429043,6706	4208899,8899
10	429036,4669	4208903,6841
11	429035,6146	4208904,3601
12	429020,6116	4208921,1
13	429015,53	4208926,77
14	429014,48	4208931,54
15	429013,11	4208942,35
16	429014,2996	4208941,8113
17	429015,4028	4208944,6305
18	429016,6809	4208947,8967
19	429034,3269	4208952,8376
20	429034,9502	4208953,0121
21	429036,5247	4208953,453
24	429046,219	4208956,5802
25	429069,8512	4208945,5286

Ανήκει στην 52789/2050/ 29-6-2017.

Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Μέγαρα: 21-04-2017

Η Συντάκτρια

Γεωργίου Γιασεμή
Δασοπόνος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα 29/06/17
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Αιγάλεω 28-6-2017.
Ο Δ/ντής Δασών Δυτ. Ατ. α/α

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΕΣΗΣ(?)
Δασολόγος

Μέγαρα 21/4/17
Η Δασάρχης α/α

Φράγκου Σωτηρία
Δασολόγος

Αριθμ. 40460 (2)

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος κλάδων υδατορέματος στην εκτός σχεδίου περιοχή Κάμπος νήσου Πάτμου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 280 και 283 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 143/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 236/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Την με α.π.: οικ. 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γ. Γ. με Θέμα: «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/Α/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αρ. 14192/15-5-2017 (Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Α2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ. 32950/6-6-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 2034/Β/13-6-2017) «Οι παραπάνω Προϊστάμενοι της παραγράφου Α2 μπορούν να ασκούν κατά περίπτωση αρμοδιότητες υπογραφής Σχεδιαγραμμάτων που συνοδεύουν Διοικητικές Πράξεις αρμοδιότητος Συντονιστή, μετά από ειδική επισήμανση που θα ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση».

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 7681/Α.Φ. 2.6/11-08-2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Άσκηση αρμοδιοτήτων οριοθέτησης ρεμάτων...».

8. Τις διατάξεις του ν. 2853/1922 (Φ.Ε.Κ. 116/Α/16-7-1922) «Περί υδραυλικών εν γένει έργων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. της 10/29-12-1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. της 18-3-1924 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/21-3-1924).

9. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύουν σήμερα.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 του ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 140055/13-1-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 428/Β/15-2-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4511/9-1-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάστηκε, αφού ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, η μελέτη οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στην περιοχή Κάμπος νήσου Πάτμου.

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4296/25-1-2017 έγγραφο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για τη διατύπωση γνώμης.

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4297/25-1-2017 έγγραφο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη διατύπωση γνώμης.

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4298/25-1-2017 έγγραφο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου για τη διατύπωση γνώμης και την παρέλευση της προθεσμίας ενός (1) μηνός για την γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάτμου, όπως ορίζεται στην παρ. Α.2.3 του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/14-4-2014).

16. Το από 1-2-2017 αποδεικτικό ανάρτησης του οριζοντιογραφικού και υψομετρικού τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης του προς οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πάτμου.

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 644/3-2-2017 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την οριοθέτηση του τμήματος υδατορέματος στην εκτός σχεδίου περιοχή Κάμπος νήσου Πάτμου, καθώς η περιοχή δεν περιλαμβάνεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης.

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12899/3-3-2017 έγγραφο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Τμήμα Υδάτων Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη διατύπωση γνώμης.

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 16431/20-3-2017 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία, στον προσωρινό δασικό χάρτη Δήμου Πάτμου, που αναρτήθηκε με την υπ’ αρ. 6385/3-2-2017 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΜ9ΞΟΡ1Ι-Λ1Δ) απόφαση, το υπό οριοθέτηση τμήμα υδατορέματος διακρίνεται στα παρακάτω τμήματα, όπως αυτά απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:1000 που επισυνάπτεται στη γνωμοδότηση:

• Επτά (7) τμήματα συνολικής επιφανείας 2.567,10 τ.μ., που εμπίπτουν εντός του πολυγώνου ΑΑ00117, στο οποίο εντάσσονται εκτάσεις, που διαχρονικά δεν δεσμεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

• Επτά (7) τμήματα συνολικής επιφανείας 732,53 τ.μ., που εμπίπτουν εντός του πολυγώνου ΠΑ00681, στο οποίο εντάσσονται εκτάσεις, που έχουν χαρακτηρισθεί με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, ως μη δασικού χαρακτήρα και δεν δεσμεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

• Τμήμα επιφανείας 2.342,43 τ.μ., που εμπίπτει εντός του πολυγώνου ΔΔ00609, στο οποίο εντάσσονται οι δια-

χρονικά δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και δεσμεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ακόμη και αν πρόκειται για πεδινό ρέμα (άρθρο 3 παρ. 6 εδαφ. στ. του ν. 998/1979, όπως ισχύει) και διοικούνται και διαχειρίζονται από την δασική νομοθεσία.

20. Την από 4-5-2017 αίτηση του μελετητή πολιτικού μηχανικού Νίκου Προβατά σχετικά με την υπόδειξη προσβάσεων για έργα καθαρισμού στο προς οριοθέτηση τμήμα υδατορέματος.

21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 30287/23-5-2017 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

22. Τον φάκελο της μελέτης, ο οποίος περιέχει οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, υδρολογική και υδραυλική μελέτη, συνοπτική τεχνική έκθεση κ.λπ. θεωρημένα και ελεγμένα αρμοδίως, που διαβιβάστηκε στο Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 35742/19-6-2017 εισήγηση του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος κλάδων υδατορέματος στην εκτός σχεδίου περιοχή Κάμπος νήσου Πάτμου.

24. Την υπ’ αρ. 129/4-7-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ: 6ΥΚΧΩΞΦ-Π49), με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την οριοθέτηση του συγκεκριμένου τμήματος του υδατορέματος.

25. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Πάτμου.

Επειδή:

Α. Μετά τον έλεγχο της υδρολογικής-υδραυλικής μελέτης, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε και θεώρησε το οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα και τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης.

Β. Ο καθορισμός των οριογραμμών του τμήματος κλάδων του υδατορέματος στηρίζεται στην υδρολογική-υδραυλική μελέτη του μελετητή μηχανικού Νίκου Πρόβατα.

Γ. Από τα σχετικά στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τηρήθηκε η πληρότητα αυτού και η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 4258/2014.

Δ. Οι υπάρχουσες ή και οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν θα επηρεάσουν περισσότερο την λειτουργία του ρέματος και από την καθορισμένη οριοθέτηση προστατεύεται επαρκώς το ρέμα, ως στοιχείο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

Την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος κλάδων υδατορέματος, ήτοι των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή Κάμπος νήσου Πάτμου, με ανοικτή διατομή, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή μπλε γραμμή στο συνημμένο στην παρούσα οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Ιούνιος 2016, που συνέταξε ο Νίκος Προβατάς, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός σε κλίμακα 1:500 κι έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί στις 19-10-2016 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η οριοθέτηση υλοποιείται σε τμήμα δύο κλάδων του υδατορέματος:

• Πρώτος κλάδος μήκους 638,00 μ. περίπου με αρχή τα σημεία Ο1-1 (Χ=726136.03, Ψ=4137493.86) και Ο2-1 (Χ=726132.68, Ψ=4137489.51) και τέλος τα σημεία Ο1-60 (Χ=726530.29, Ψ=4137082.06) και Ο2-53 (Χ=726520.29, Ψ=4137072.13) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87).

• Δεύτερος κλάδος μήκους 177,00 μ. περίπου με αρχή τα σημεία Ο3-1 (Χ=725997.99, Ψ=4137411.97) και Ο4-1 (Χ=726000.08, Ψ=4137406.83) και τέλος τα σημεία Ο3-22 (Χ=726153.69, Ψ=4137467.84) και Ο4-23 (Χ=726156.87, Ψ=4137462.77) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87).

Η παρούσα πράξη ισχύει μόνον για την οριοθέτηση της κοίτης του αναφερομένου τμήματος κλάδων υδατορέματος και δεν αφορά οποιοδήποτε έργο επ’ αυτού.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ



Αριστερή Γραμμή Οριοθέτησης		
α/α	X	Y
O1-1	726,136.03	4,137,493.86
O1-2	726,142.69	4,137,489.54
O1-3	726,155.35	4,137,476.01
O1-4	726,158.44	4,137,467.79
O1-5	726,168.53	4,137,458.02
O1-6	726,177.03	4,137,453.01
O1-7	726,184.41	4,137,450.47
O1-8	726,185.32	4,137,439.90
O1-9	726,193.69	4,137,425.34
O1-10	726,199.03	4,137,419.99
O1-11	726,203.10	4,137,419.10
O1-12	726,205.57	4,137,415.60
O1-13	726,207.33	4,137,410.35
O1-14	726,213.62	4,137,398.67
O1-15	726,221.18	4,137,392.26
O1-16	726,225.69	4,137,390.50
O1-17	726,242.71	4,137,378.11
O1-18	726,247.96	4,137,375.49
O1-19	726,258.58	4,137,376.20
O1-20	726,262.71	4,137,373.81
O1-21	726,266.96	4,137,372.57
O1-22	726,284.55	4,137,370.13
O1-23	726,298.99	4,137,362.55
O1-24	726,305.47	4,137,361.71
O1-25	726,322.61	4,137,357.76
O1-26	726,332.71	4,137,350.63
O1-27	726,341.02	4,137,339.92
O1-28	726,346.95	4,137,335.64
O1-29	726,355.46	4,137,331.78
O1-30	726,364.79	4,137,320.38
O1-31	726,366.75	4,137,315.17
O1-32	726,367.30	4,137,304.25
O1-33	726,372.46	4,137,299.27
O1-34	726,385.46	4,137,295.58
O1-35	726,391.95	4,137,288.28
O1-36	726,392.56	4,137,277.87
O1-37	726,397.06	4,137,265.35
O1-38	726,397.68	4,137,261.55
O1-39	726,391.97	4,137,255.21
O1-40	726,390.14	4,137,249.00
O1-41	726,389.32	4,137,237.83
O1-42	726,390.12	4,137,234.25
O1-43	726,398.06	4,137,226.68
O1-44	726,406.76	4,137,225.23
O1-45	726,416.79	4,137,213.41
O1-46	726,416.35	4,137,206.25
O1-47	726,412.44	4,137,192.09


Δεξιά Γραμμή Οριοθέτησης		
α/α	X	Y
O2-1	726,132.68	4,137,489.51
O2-2	726,137.17	4,137,482.51
O2-3	726,142.32	4,137,481.90
O2-4	726,149.95	4,137,476.66
O2-5	726,151.16	4,137,475.41
O2-6	726,154.54	4,137,465.31
O2-7	726,167.62	4,137,451.10
O2-8	726,178.72	4,137,446.06
O2-9	726,181.85	4,137,438.27
O2-10	726,184.68	4,137,430.62
O2-11	726,194.81	4,137,416.12
O2-12	726,204.67	4,137,404.99
O2-13	726,210.67	4,137,396.46
O2-14	726,217.71	4,137,387.58
O2-15	726,232.28	4,137,378.35
O2-16	726,236.12	4,137,369.69
O2-17	726,252.39	4,137,361.25
O2-18	726,258.97	4,137,370.03
O2-19	726,273.70	4,137,365.58
O2-20	726,289.99	4,137,359.04
O2-21	726,320.35	4,137,352.68
O2-22	726,337.34	4,137,336.23
O2-23	726,344.27	4,137,330.89
O2-24	726,347.61	4,137,329.27
O2-25	726,360.19	4,137,317.72
O2-26	726,361.71	4,137,301.73
O2-27	726,369.30	4,137,294.62
O2-28	726,381.45	4,137,289.94
O2-29	726,385.98	4,137,285.03
O2-30	726,389.48	4,137,271.84
O2-31	726,390.63	4,137,260.11
O2-32	726,385.41	4,137,255.11
O2-33	726,382.50	4,137,247.51
O2-34	726,381.65	4,137,239.91
O2-35	726,382.75	4,137,236.02
O2-36	726,385.18	4,137,230.90
O2-37	726,388.84	4,137,226.37
O2-38	726,394.04	4,137,221.62
O2-39	726,404.65	4,137,213.71
O2-40	726,407.79	4,137,205.37
O2-41	726,405.52	4,137,200.47
O2-42	726,403.17	4,137,193.27
O2-43	726,404.72	4,137,185.45
O2-44	726,408.03	4,137,181.28
O2-45	726,419.61	4,137,177.79
O2-46	726,433.93	4,137,169.74
O2-47	726,442.41	4,137,155.04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802156

i	X (m)	Y (m)
1	726132.200	4137474.040
2	726130.920	4137465.980
3	726130.170	4137458.960
4	726130.510	4137452.590
5	726131.187	4137445.867
6	726126.360	4137441.530
7	726121.560	4137437.920
8	726118.130	4137433.520
9	726114.984	4137431.824
10	726113.400	4137430.970
11	726106.970	4137429.570
12	726099.040	4137426.850
13	726095.110	4137426.010
14	726089.150	4137426.700
15	726083.770	4137427.660
16	726077.140	4137429.100
17	726070.830	4137429.810
18	725993.860	4137439.892
19	725993.244	4137446.541
20	725992.960	4137453.030

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802034

i	X (m)	Y (m)
35	726132.750	4137490.007
36	726141.152	4137475.228
37	726153.140	4137472.142
38	726164.791	4137457.516
39	726180.102	4137471.299
40	726193.766	4137483.371
41	726195.209	4137480.458



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802054

i	X (m)	Y (m)
21	725999.110	4137381.020
22	725994.680	4137390.090
23	725994.530	4137393.630
24	725993.400	4137398.640
25	725993.120	4137406.070
26	725992.990	4137409.960
27	725993.060	4137417.370
28	725993.320	4137428.290
18	725993.860	4137439.892
17	726070.830	4137429.810
29	726070.960	4137425.920
30	726068.260	4137421.840
31	726063.540	4137413.280
32	726066.410	4137401.820

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802168

i	X (m)	Y (m)
32	726066.410	4137401.820
31	726063.540	4137413.280
29	726070.960	4137425.920
17	726070.830	4137429.810
16	726077.140	4137429.100
15	726083.770	4137427.660
14	726089.150	4137426.700
13	726095.110	4137426.010
12	726099.040	4137426.850
11	726106.970	4137429.570
10	726113.400	4137430.970
8	726118.130	4137433.520
7	726121.560	4137437.920
6	726126.360	4137441.530
5	726131.187	4137445.867
33	726131.941	4137446.289
34	726165.844	4137376.006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802165

i	X (m)	Y (m)
34	726165.844	4137376.006
33	726131.941	4137446.289
46	726142.900	4137452.420
45	726148.030	4137455.660
44	726152.370	4137457.530
43	726152.790	4137457.350
42	726166.426	4137455.883
64	726182.461	4137443.930
63	726188.500	4137428.520
62	726194.180	4137422.900
61	726197.750	4137417.400
60	726203.820	4137406.110
59	726216.430	4137391.980
58	726224.330	4137388.000
57	726233.200	4137382.550
56	726236.029	4137380.369
55	726239.620	4137377.600
54	726247.480	4137372.910
53	726249.557	4137371.862
52	726255.370	4137368.930
51	726262.450	4137373.640
65	726262.710	4137373.810
66	726264.040	4137372.810
67	726271.760	4137367.490
68	726260.961	4137344.704

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802160


i	X (m)	Y (m)
68	726260.961	4137344.704
67	726271.760	4137367.490
69	726277.110	4137362.240
70	726279.260	4137362.820
71	726283.400	4137361.180
72	726289.990	4137359.040
73	726296.180	4137356.210
74	726302.220	4137350.570
75	726306.300	4137347.870
76	726317.260	4137341.950
77	726322.010	4137338.500
78	726327.890	4137336.400
79	726335.490	4137333.490
80	726343.480	4137331.270
81	726347.610	4137329.270
82	726352.940	4137323.670
83	726354.830	4137319.680
84	726355.880	4137313.270
85	726358.840	4137309.570
86	726363.490	4137304.360
87	726367.870	4137300.590
88	726371.580	4137297.550
89	726375.070	4137296.560
90	726377.830	4137295.780
91	726381.600	4137293.800
92	726383.140	4137289.830
93	726385.390	4137285.820
94	726387.300	4137282.180
95	726387.780	4137278.270
96	726387.580	4137274.750
97	726386.310	4137270.940
98	726387.910	4137268.030
99	726390.190	4137264.720
100	726390.630	4137260.110
101	726385.410	4137255.110
102	726382.500	4137247.510
103	726381.579	4137239.315
104	726381.080	4137234.880
105	726386.560	4137227.230
106	726396.040	4137219.950
107	726397.919	4137218.296
108	726375.870	4137204.478
109	726300.813	4137260.227
110	726303.474	4137264.216
111	726323.560	4137327.670
112	726310.638	4137337.543
113	726287.587	4137350.612
114	726279.747	4137354.162
115	726271.540	4137352.693
116	726265.578	4137340.436

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802162

i	X (m)	Y (m)
108	726375.870	4137204.478
107	726397.919	4137218.296
121	726402.230	4137214.500
122	726407.360	4137206.480
123	726409.190	4137201.740
124	726407.770	4137195.890
125	726406.340	4137192.230
126	726406.370	4137185.650
127	726410.020	4137181.650
128	726419.460	4137180.950
129	726422.888	4137179.619
130	726412.320	4137173.730
131	726404.730	4137167.120

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802080

i	X (m)	Y (m)
131	726404.730	4137167.120
130	726412.320	4137173.730
129	726422.888	4137179.619
132	726427.830	4137177.700
133	726429.910	4137176.010



O1-42	726,390.12	4,137,234.25
O1-43	726,398.06	4,137,226.68
O1-44	726,406.76	4,137,225.23
O1-45	726,416.79	4,137,213.41
O1-46	726,416.35	4,137,206.25
O1-47	726,412.44	4,137,192.09
O1-48	726,418.10	4,137,189.90
O1-49	726,421.70	4,137,187.89
O1-50	726,428.32	4,137,183.38
O1-51	726,439.08	4,137,175.62
O1-52	726,449.41	4,137,165.65
O1-53	726,449.57	4,137,160.12
O1-54	726,458.66	4,137,153.47
O1-55	726,464.61	4,137,152.92
O1-56	726,470.07	4,137,137.78
O1-57	726,487.23	4,137,124.14
O1-58	726,497.32	4,137,116.39
O1-59	726,509.69	4,137,099.10
O1-60	726,530.29	4,137,082.06

O3-1	725,997.99	4,137,411.97
O3-2	726,007.23	4,137,416.46
O3-3	726,014.35	4,137,419.09
O3-4	726,021.93	4,137,419.28
O3-5	726,028.93	4,137,422.52
O3-6	726,036.55	4,137,424.66
O3-7	726,041.88	4,137,426.96
O3-8	726,045.33	4,137,430.84
O3-9	726,050.82	4,137,433.11
O3-10	726,054.65	4,137,433.67
O3-11	726,066.82	4,137,432.51
O3-12	726,072.37	4,137,433.02
O3-13	726,084.09	4,137,432.48
O3-14	726,091.26	4,137,431.34
O3-15	726,105.79	4,137,430.79
O3-16	726,111.50	4,137,438.53
O3-17	726,118.37	4,137,450.69
O3-18	726,130.29	4,137,460.47
O3-19	726,138.42	4,137,457.71
O3-20	726,144.88	4,137,458.03
O3-21	726,151.43	4,137,466.37
O3-22	726,153.69	4,137,467.84

O2-42	726,403.17	4,137,193.27
O2-43	726,404.72	4,137,185.45
O2-44	726,408.03	4,137,181.28
O2-45	726,419.61	4,137,177.79
O2-46	726,433.93	4,137,169.74
O2-47	726,442.41	4,137,155.04
O2-48	726,453.59	4,137,143.27
O2-49	726,460.85	4,137,138.93
O2-50	726,465.26	4,137,130.51
O2-51	726,479.19	4,137,120.30
O2-52	726,501.86	4,137,093.48
O2-53	726,520.29	4,137,072.13

O4-1	726,000.08	4,137,406.83
O4-2	726,006.58	4,137,409.90
O4-3	726,007.64	4,137,412.18
O4-4	726,009.75	4,137,413.49
O4-5	726,014.51	4,137,414.05
O4-6	726,021.88	4,137,413.91
O4-7	726,023.65	4,137,414.14
O4-8	726,039.98	4,137,421.00
O4-9	726,048.51	4,137,426.06
O4-10	726,052.31	4,137,430.15
O4-11	726,057.77	4,137,429.80
O4-12	726,061.48	4,137,427.86
O4-13	726,065.54	4,137,428.51
O4-14	726,069.74	4,137,426.97
O4-15	726,075.14	4,137,428.33
O4-16	726,095.11	4,137,426.01
O4-17	726,106.33	4,137,425.85
O4-18	726,114.83	4,137,430.27
O4-19	726,129.94	4,137,445.29
O4-20	726,130.51	4,137,452.59
O4-21	726,142.90	4,137,452.42
O4-22	726,148.03	4,137,455.66
O4-23	726,156.87	4,137,462.77

37	726153.140	4137472.142
38	726164.791	4137457.516
39	726180.102	4137471.299
40	726193.766	4137483.371
41	726195.209	4137480.458
42	726166.426	4137455.883
43	726152.790	4137457.350
44	726152.370	4137457.530
45	726148.030	4137455.660
46	726142.900	4137452.420
33	726131.941	4137446.289
5	726131.187	4137445.867
4	726130.510	4137452.590
3	726130.170	4137458.960
2	726130.920	4137465.980
1	726132.200	4137474.040


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802041		
i	X (m)	Y (m)
40	726193.766	4137483.371
39	726180.102	4137471.299
38	726164.791	4137457.516
37	726153.140	4137472.142
36	726141.152	4137475.228
35	726132.750	4137490.007
47	726131.954	4137505.286

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802049		
i	X (m)	Y (m)
48	726257.630	4137396.170
49	726255.470	4137389.240
50	726255.360	4137381.580
51	726262.450	4137373.640
52	726255.370	4137368.930
53	726249.557	4137371.862
54	726247.480	4137372.910
55	726239.620	4137377.600
56	726236.029	4137380.369
57	726233.200	4137382.550
58	726224.330	4137388.000
59	726216.430	4137391.980
60	726203.820	4137406.110
61	726197.750	4137417.400
62	726194.180	4137422.900
63	726188.500	4137428.520
64	726182.461	4137443.930
42	726166.426	4137455.883
41	726195.209	4137480.458

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802083		
i	X (m)	Y (m)
153	726519.210	4137039.940
152	726519.180	4137046.510
151	726515.510	4137054.900
150	726511.480	4137062.190
149	726508.930	4137064.740
148	726507.300	4137067.170
154	726518.150	4137074.880
155	726527.560	4137080.760
156	726531.560	4137082.670
157	726552.560	4137094.070
158	726554.420	4137084.580
159	726555.910	4137076.180
160	726558.140	4137067.060
161	726560.720	4137039.750
162	726560.030	4137033.260
163	726527.823	4137017.459

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802011		
i	X (m)	Y (m)
161	726560.720	4137039.750
160	726558.140	4137067.060
159	726555.910	4137076.180
158	726554.420	4137084.580
157	726552.560	4137094.070
156	726531.560	4137082.670
155	726527.560	4137080.760
154	726518.150	4137074.880
148	726507.300	4137067.170
147	726489.820	4137099.880
146	726481.040	4137113.730
145	726479.190	4137120.300
144	726478.440	4137124.320
143	726472.980	4137128.680
142	726465.330	4137134.130
141	726461.660	4137141.420
140	726458.020	4137144.330
139	726452.920	4137147.240
138	726448.530	4137154.890
137	726443.790	4137157.800
136	726441.960	4137161.080
135	726440.120	4137165.820
134	726436.830	4137170.560
133	726429.910	4137176.010
132	726427.830	4137177.700
129	726422.888	4137179.619
128	726419.460	4137180.950
127	726410.020	4137181.650
126	726406.370	4137185.650
125	726406.340	4137192.230
124	726407.770	4137195.890
123	726409.190	4137201.740
122	726407.360	4137206.480
121	726402.230	4137214.500
107	726397.919	4137218.296
106	726396.040	4137219.950
105	726386.560	4137227.230
104	726381.080	4137234.880
103	726381.579	4137239.315
102	726382.500	4137247.510
101	726385.410	4137255.110
100	726390.630	4137260.110
99	726390.190	4137264.720
98	726387.910	4137268.030
97	726386.310	4137270.940
96	726387.580	4137274.750
95	726387.780	4137278.270
94	726387.300	4137282.180
93	726385.390	4137285.820
92	726383.140	4137289.830
91	726381.600	4137293.800
90	726377.830	4137295.780
89	726375.070	4137296.560
120	726377.030	4137299.980
119	726382.380	4137313.440
118	726385.290	4137321.040
117	726386.150	4137323.820

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ (ΕΓΣΑ'87) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΕΚ 100600802055		
i	X (m)	Y (m)
117	726386.150	4137323.820
118	726385.290	4137321.040
119	726382.380	4137313.440
120	726377.030	4137299.980
89	726375.070	4137296.560
88	726371.580	4137297.550
87	726367.870	4137300.590
86	726363.490	4137304.360
85	726358.840	4137309.570
84	726355.880	4137313.270
83	726354.830	4137319.680
82	726352.940	4137323.670
81	726347.610	4137329.270
80	726343.480	4137331.270
79	726335.490	4137333.490
78	726327.890	4137336.400
77	726322.010	4137338.500
76	726317.260	4137341.950
75	726306.300	4137347.870
74	726302.220	4137350.570
73	726296.180	4137356.210
72	726289.990	4137359.040
71	726283.400	4137361.180
70	726279.260	4137362.820
69	726277.110	4137362.240
67	726271.760	4137367.490
66	726264.040	4137372.810
65	726262.710	4137373.810
51	726262.450	4137373.640
50	726255.360	4137381.580
49	726255.470	4137389.240
48	726257.630	4137396.170



I	X (m)	Y (m)
131	726404.730	4137167.120
130	726412.320	4137173.730
129	726422.888	4137179.619
132	726427.830	4137177.700
133	726429.910	4137176.010
134	726436.830	4137170.560
135	726440.120	4137165.820
136	726441.960	4137161.080
137	726443.790	4137157.800
138	726448.530	4137154.890
139	726452.920	4137147.240
140	726458.020	4137144.330
141	726461.660	4137141.420
142	726465.330	4137134.130
143	726472.980	4137128.680
144	726478.440	4137124.320
145	726479.190	4137120.300
146	726481.040	4137113.730
147	726489.820	4137099.880
148	726507.300	4137067.170
149	726508.930	4137064.740
150	726511.480	4137062.190
151	726515.510	4137054.900
152	726519.180	4137046.510
153	726519.210	4137039.940